



株式会社グリーンウォール 取扱製品カタログ



会社概要 (company profile)

社名	株式会社 グリーンウォール
設立	1997年（平成9年）
資本金	1,500万円
代表取締役社長	岸田幸夫
所在地	北海道夕張郡由仁町熊本623番地1
TEL	0123-86-2001
FAX	0123-86-2010




(事業内容) 外装材部材の製造及び販売、住宅資材販売

(取引銀行) 空知信用金庫、北洋銀行

サイディング留金具

ベタ金具

ニチハ用・KMEW用・旭トステム用・東レ用



品名	ニチハ16mm厚用ベタ金具
品番	N
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	500個/箱

※ニチハ16mm厚品には使用できません。

品名	旭トステム用ベタ金具
品番	A
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	500個/箱


※ニューグレースタイルSRには使用できません。

品名	KMEW用ベタ金具
品番	K
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	500個/箱

品名	東レ用ベタ金具
品番	T
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	500個/箱

5mm浮金具

ニチハ用・KMEW用・旭トステム用・東レ用



品名	ニチハ16mm厚用5mm浮金具
品番	N5
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

※モエンサイディングS18には使用できません。

品名	東レ用5mm浮金具
品番	T5
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

品名	KMEW用5mm浮金具
品番	K5
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱


品名	神島化学用5mm浮金具
品番	K05
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

品名	旭トステム用5mm浮金具
品番	A5
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

※ニューグレースタイルSRには使用できません。

通気金具

ニチハ用・KMEW用・旭トステム用・東レ用



品名	ニチハ16mm厚用通気金具
品番	N15
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

※モエンサイディングS18には使用できません。

品名	東レ用通気金具
品番	T15
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

品名	KMEW用通気金具
品番	K15
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

品名	神島化学用通気金具
品番	K015
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱


品名	旭トステム用通気金具
品番	A15
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 (t=0.8)
入数	300個/箱

※ニューグレースタイルSRには使用できません。

ロングスターター

横張り用ロングスターター

4メーカー共用品




品名	ベタロングスターター
材質	ガルバリウムカラー鋼板(t=0.8)
規格	L=2, 010
入数	22本/箱

品名	通気ロングスターター
材質	ガルバリウムカラー鋼板(t=0.8)
規格	L=2, 019
入数	20本/箱

品名	5mm浮ロングスターター
材質	ガルバリウムカラー鋼板(t=0.8)
規格	L=2, 010
入数	22本/箱

縦張り用ロングスターター

4メーカー共用品




品名	縦張り用5mm浮ロングスターター
材質	ガルバリウムカラー鋼板(t=1.0)
規格	L=2, 010
入数	20本/箱


ハットジョイナー

ハットジョイナー、片ハットジョイナー

4メーカー共用品




品名	ハットジョイナー8-5mm、 7mm、12mm
材質	ガルバリウム鋼板
規格	L=2,000
入数	40本/箱



品名	片ハットジョイナー8-5mm、 7mm、12mm
材質	ガルバリウム鋼板
規格	L=2,000
入数	40本/箱

留金具副資材

スペーサー



品名	2mmスペーサー
材質	ポリプロピレン(片面粘着加工品)
規格	39.5mm×39.5mm×2.5ピース
入数	30本/袋：540本/箱

品名	5mmスペーサー
材質	ポリプロピレン(片面粘着加工品)
規格	39.5mm×39.5mm×2.5ピース
入数	30本/袋：450本/箱

品名	15mmスペーサー
材質	ポリプロピレン(片面粘着加工品)
規格	39.5mm×39.5mm×2.5ピース
入数	15本/袋：150本/箱

金具留ビス 3.5mm (5mm浮金具・通気金具用)




規格	φ3.8×35mm
材質	鉄・ディスゴ処理
入数	500本/袋：外箱10袋/ケース

※木下地用のビスとなります。

※ベタ金具にはご使用になれません。

※OJビス単独出荷の場合 運賃一式¥600



ステンスリングネイル



在庫品(バラ出荷)

品名	ステンスリングネイル無塗装品
材質	SUS304
規格	φ2.3×40mm
入数	1kg/箱 約740本

品名	ステンスリングネイルNW塗装品
材質	SUS304
規格	φ2.4×45mm
入数	1kg/箱 約600本

※リングネイル単独出荷 運賃一式¥600

メーカー直送品(ケース出荷)

品名	ステンスリングネイル無塗装品
材質	SUS304
規格	φ2.3×40mm / φ2.4×45mm φ2.4×50mm / φ2.4×65mm
入数	1kg/箱 25箱/ケース


品名	ステンスリングネイルNW塗装品
材質	SUS304
規格	φ2.3×40mm / φ2.4×45mm φ2.4×50mm / φ2.4×60mm
入数	1kg/箱 25箱/ケース

※塗装品の他色ご希望の場合は別途お問合せ下さい。

※3ケース未満 運賃一式¥1,500

透湿シート・水切シート

透湿防水シート



品名	透湿防水シート
規格	1m幅×50m長
入数	2巻/ケース
メーカー	セーレン

※10巻未満 運賃一式¥1,000



品名	ラミテクトプレミアムサーモ
規格	1m幅×50m長
入数	2巻/ケース
メーカー	セーレン

※10巻未満 運賃一式¥1,000

水切シート



品名	水切シート
規格	330mm幅×40m長
入数	3巻/ケース
メーカー	セーレン

※3巻未満及び端数巻 運賃一式¥1,000

G9000 透湿シート用



品名	G9000
材質	合成ゴム系接着剤
規格	430mlエアゾール缶
入数	30本/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃¥1,000

※2ケース 運賃一式¥1,500

気密防水テープ

VF420A(アクリル系・片面防水テープ)



品名	VF420A-50
材質	アクリル樹脂系片面粘着
規格	50mm幅×20m長
入数	30巻/ケース
メーカー	コニシ

品名	VF420A-75
材質	アクリル樹脂系片面粘着
規格	75mm幅×20m長
入数	24巻/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃一式 ¥1,000

※2ケース 運賃一式 ¥1,500

WF420A(アクリル系・両面防水テープ)



品名	WF420A-50
材質	アクリル樹脂系両面粘着
規格	50mm幅×20m長
入数	30巻/ケース
メーカー	コニシ

品名	WF420A-75
材質	アクリル樹脂系両面粘着
規格	75mm幅×20m長
入数	24巻/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃一式 ¥1,000

※2ケース 運賃一式 ¥1,500

VF414Z(ブチルゴム系・片面防水テープ)



品名	VF414Z-50
材質	ブチルゴム系片面粘着
規格	0.4mm厚×50mm幅×20m長
入数	16巻/ケース
メーカー	コニシ

品名	VF414Z-75
材質	ブチルゴム系片面粘着
規格	0.4mm厚×75mm幅×20m長
入数	12巻/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃一式 ¥1,000

※2ケース 運賃一式 ¥1,500

WF414Z(ブチルゴム系・両面防水テープ)



品名	WF414Z-50
材質	ブチルゴム系両面粘着
規格	0.4mm厚×50mm幅×20m長
入数	16巻/ケース
メーカー	コニシ

品名	WF414Z-75
材質	ブチルゴム系両面粘着
規格	0.4mm厚×75mm幅×20m長
入数	12巻/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃一式 ¥1,000

※2ケース 運賃一式 ¥1,500

1液性シーリング材

SRシール S70



品名	SRシールS70 333ml
材質	1液変成シリコーン
規格	333mlカートリッジ
入数	10本/ケース ※プライマー入り
メーカー	サンライズMSI

品名	SRシールS70 6ℓ
材質	1液変成シリコーン
規格	6ℓ缶
入数	1缶 ※プライマー入り
メーカー	サンライズMSI

※1ケース(1缶)の場合 運賃一式¥1,000

SRシール H100(高耐候)



品名	SRシールH100 333ml
材質	1液変成シリコーン
規格	333mlカートリッジ
入数	10本/ケース ※プライマー入り
メーカー	サンライズMSI

品名	SRシールH100 6ℓ
材質	1液変成シリコーン
規格	6ℓ缶
入数	1缶 ※プライマー入り
メーカー	サンライズMSI

※1ケース(1缶)の場合 運賃一式¥1,000

SRシール NB50(被塗装用)



品名	SRシールNB50 333ml
材質	1液変成シリコーン
規格	333mlカートリッジ
入数	10本/ケース ※プライマー入り
メーカー	サンライズMSI

品名	SRシールNB50 6ℓ
材質	1液変成シリコーン
規格	6ℓ缶
入数	1缶 ※プライマー入り
メーカー	サンライズMSI

※1ケース(1缶)の場合 運賃一式¥1,000

クリーンコート03



品名	クリーンコート03
材質	ポリシロキサン系有機/無機複合ポリマー
規格	430mlエアゾール缶
入数	10缶/ケース
メーカー	サンライズMSI

※1ケースの場合運賃一式¥1,000

2液性シーリング材

サイディングシール



品名	サイディングシール
材質	2液変成シリコーン
規格	4kg缶
入数	2缶/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃¥1,000

※2ケース 運賃一式¥1,500

シールプライマー#2



品名	シールプライマー#2
材質	ウレタン樹脂系
規格	500g
入数	12缶/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃¥1,000

※2ケース 運賃一式¥1,500

ビューシール6909



品名	ビューシール6909
材質	2液変成ポリウレタン
規格	6kg缶
入数	2缶/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃¥1,000

※2ケース 運賃一式¥1,500

シールプライマー#9



品名	シールプライマー#9
材質	ウレタン樹脂系
規格	500g
入数	12缶/ケース
メーカー	コニシ

※1ケース 運賃¥1,000

※2ケース 運賃一式¥1,500

鉄骨下地用ビス

ナベビス

ナベ (三価ユニクロ)



頭部カラー可 頭部カラー塗装承ります。●出荷/大箱1カートンから ●納期/白・黒(ツヤあり)・黒(ツヤ消):約1週間
その他色:約10日

品番	PJ16
材質	鉄/三価ユニクロ
規格	φ4.0×16mm
入数	1,000本/箱
メーカー	ヤマヒロ

品番	PJ19
材質	鉄/三価ユニクロ
規格	φ4.0×19mm
入数	700本/箱
メーカー	ヤマヒロ

SUS410 ステンレスナベ (パシベート)



頭部カラー可 頭部カラー塗装承ります。●出荷/大箱1カートンから ●納期/白・黒(ツヤあり)・黒(ツヤ消):約1週間
その他色:約10日


品番	SPJ16
材質	SUS410(パシベート)
規格	φ4.0×16mm
入数	1,000本/箱
メーカー	ヤマヒロ

品番	SPJ19
材質	SUS410(パシベート)
規格	φ4.0×19mm
入数	700本/箱
メーカー	ヤマヒロ

※10箱未満 運賃一式¥1,000

リーマーフレキビス

リーマーフレキ (三価ユニクロ)



❗注意 リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm~3.2mmです。
1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。

品番	BW40
材質	鉄/三価ユニクロ
規格	φ4.0×40mm
入数	300本/箱
メーカー	ヤマヒロ

品番	BWB50
材質	鉄/三価ユニクロ
規格	φ5.0×50mm
入数	200本/箱
メーカー	ヤマヒロ

品番	BWB60
材質	鉄/三価ユニクロ
規格	φ5.0×60mm
入数	150本/箱
メーカー	ヤマヒロ

SUS410 ステンレスリーマーフレキ (パシベートワックス)



❗注意 リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm~3.2mmです。
1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。

品番	SBW45
材質	SUS410(パシベートワックス)
規格	φ4.0×45mm
入数	300本/箱
メーカー	ヤマヒロ

品番	SBWB50
材質	SUS410(パシベートワックス)
規格	φ5.0×50mm
入数	200本/箱
メーカー	ヤマヒロ

品番	SBWB60
材質	SUS410(パシベートワックス)
規格	φ5.0×60mm
入数	150本/箱
メーカー	ヤマヒロ

※10箱未満 運賃一式¥1,000

チップソー・N釘

オールダイヤモンド「外装デンマル」



品名	DMD-10008
規格	外径: 100mm 内径: 20mm 刃厚: 1.4mm 刃数: 8P
入数	10枚/ケース
メーカー	ハウスビーエム

品名	DMD-12508
規格	外径: 125mm 内径: 20mm 刃厚: 1.4mm 刃数: 8P
入数	10枚/ケース
メーカー	ハウスビーエム

※バラ出荷不可

オールダイヤモンド「外装デンマルV」



品名	DMVD-10010
規格	外径: 100mm 内径: 20mm 刃厚: 1.5mm 刃数: 10P
入数	10枚/ケース
メーカー	ハウスビーエム

品名	DMVD-12510
規格	外径: 125mm 内径: 20mm 刃厚: 1.5mm 刃数: 10P
入数	10枚/ケース
メーカー	ハウスビーエム

※バラ出荷不可

N釘



品名	TFC50N-28クロ(N50)
規格	軸径φ2.8 長さ50mm 頭径φ6.2
入数	250本×10巻/箱
梱包	2箱/梱包
メーカー	立川ピン製作所

品名	TFC65N-31オレンジ(N65)
規格	軸径φ3.1 長さ65mm 頭径φ7.0
入数	250本×10巻/箱
梱包	2箱/梱包
メーカー	立川ピン製作所



品名	TFC75N-34キミドリ(N75)
規格	軸径φ3.4 長さ75mm 頭径φ7.1
入数	200本×10巻/箱
梱包	2箱/梱包
メーカー	立川ピン製作所

品名	TFC90N-38ムラサキ(N90)
規格	軸径φ3.8 長さ90mm 頭径φ8.2
入数	120本×10巻/箱
梱包	2箱/梱包
メーカー	立川ピン製作所

※スチール・ロール釘との組み合わせ可能
※合算10梱包未満 運賃1梱包毎¥800

ステープル・タッカー

ステープル



F-107H

適合機種	G-19
線種	H線
入数	2500本/100箱/梱包
用途	フェルト・防水シート止め

比較対照例

Rob	19/7
マックス	1007F
ワカイ	PE07

ガンタッカー・ハンマータッカー用

適合機種	GT-B・GH10
線種	F線
入数	06ML(3300本/100箱/梱包) 10ML(2100本/100箱/梱包) 13ML(1500本/100箱/梱包)
用途	フェルト・防水シート止め

比較対照例

マックス	T3-10MB = GT-10M T3-10MB-L = GT-10ML T3-13MB = GT-13ML
------	--

※N釘・ロール釘との組み合わせ可能
※合算10梱包未満 運賃1梱包毎 ¥800

ハンマータッカー・ガンタッカー



G-19

外形寸法	H53 × W32 × L274mm
重量	410g
使用ステープル	F-107H

※ステープル装填本数150本

比較対照例

スウェーデン社製	R19 R19E ET-23
----------	----------------------

GT-B

外形寸法	H156 × W32 × L160mm
重量	710g
使用ステープル	GT-06~13ML

※ステープル装填本数150本

※5本未満 運賃一式 ¥800